



**CUERPO DE BOMBEROS  
DE BAÑOS DE AGUA SANTA**

**ESTUDIO DE MERCADO  
PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL**

**OBJETO DE CONTRATACION:**

**"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA,  
MÁSCARAS PARA SCBA, CILINDROS PARA SCBA, CÁMARA  
TÉRMICA Y GASÓMETRO, PARA LA ATENCIÓN DE  
EMERGENCIAS DEL CBB".**

**BAÑOS DE AGUA SANTA  
17 de Abril de 2024**





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### I. NORMATIVA VIGENTE

#### **Constitución de la República del Ecuador:**

*El Art. 227 “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.*

*El Art. 280 “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.*

*El Art. 288 “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”.*

#### **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:**

*Art. 4.- Principios.- “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, y, participación nacional.”*

*Art. 10.- El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).- Crease el Servicio Nacional de Contratación Pública como organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo personero y representante legal será el Director General o la Directora, quien será designado por el Presidente de la República y gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia, en las mismas condiciones que un ministro de Estado. El Servicio Nacional de Contratación Pública ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme las siguientes atribuciones: (...) 6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado.*

*Art. 23.- Estudios.- (Reformado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-III-2017).- “Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.*

*Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública (...).”*





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública:

**CAPÍTULO I, FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, Art. 41.-** “De las fases de la contratación pública.- Los procedimientos de contratación pública se desarrollarán a través de las siguientes fases: 1. Preparatoria: Desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o el levantamiento de la necesidad institucional, hasta la suscripción de la resolución de inicio (...);

**Art. 44.- Determinación de la necesidad.-** “La determinación de la necesidad incorporará un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada, lo cual se plasmará en el informe de necesidad de contratación, que será elaborado por la unidad requirente, previo a iniciar un procedimiento de contratación.

**Art. 48.- Definición del objeto de contratación.-** La entidad contratante definirá adecuadamente el objeto de contratación, concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, en estricto cumplimiento de los principios de trato justo, igualdad y no discriminación, concurrencia y transparencia.

La definición del objeto de contratación deberá contar con la debida justificación técnica, reflejada en las especificaciones técnicas o términos de referencia, por lo que, los componentes del objeto de contratación deberán guardar una relación o vinculación razonable, acorde a las necesidades institucionales de la entidad contratante y que de ninguna manera propendan a un tratamiento diferenciado o discriminatorio de los proveedores del Estado”.

**Art. 3.- Contrataciones en el extranjero.-** No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas fuera del territorio nacional.

Estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos internacionales de selección competitivos.

Para la importación de bienes o contratación de servicios adquiridos en el extranjero, realizados directamente por las entidades contratantes, la entidad contratante requerirá previamente la verificación de producción nacional (VPN) por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública. (A excepción del listado de productos categorizados por CPC'S exentos de la publicación del proceso de verificación de producción nacional y su autorización, publicado mediante Resolución N. R.I.-SERCOP-2023-0001).

Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que se deberá detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda constituirse en mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General.

Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en medios internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRASPÚBLICAS, a través de la herramienta de publicación especial.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

**Art. 152.- “Uso de herramienta.-** En todas las contrataciones que se efectúen por el procedimiento de ínfima cuantía, previo al inicio de la misma, las entidades contratantes deberán contar con la determinación de la necesidad del objeto de contratación, especificaciones técnicas o términos de referencia.

Una vez cumplido el inciso anterior, la entidad contratante dará inicio a la selección del proveedor, con la publicación del objeto de la contratación en la herramienta, "Necesidades Ínfimas Cuantías", que se encuentra disponible en el Portal COMPRASPÚBLICAS, cuya utilización es de carácter obligatorio.

Se procurará que las entidades contratantes obtengan mínimo tres proformas.

De las proformas recibidas, se seleccionará al proveedor cuya oferta cumpla con lo determinado en los números 17 y 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda.

La proforma será considerada como la oferta y su tiempo de validez será el fijado por la entidad contratante.

Al ser considerado un procedimiento especial, el Nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, en su **Art. 3.- Contrataciones en el extranjero, determina:** “No se registrarán por las normas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o arrendamiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o alcance deban ser ejecutadas fuera del territorio nacional.

Estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos internacionales de selección competitivos.

Para la importación de bienes o contratación de servicios adquiridos en el extranjero, realizados directamente por las entidades contratantes, la entidad contratante requerirá previamente la verificación de producción nacional (VPN) por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad o su delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que se deberá detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda constituirse en mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la LOSNCP y en este Reglamento General.

Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en medios internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRASPÚBLICAS, a través de la herramienta de publicación especial.

**El Art. 4.- De la adquisición de bienes a través de importación o contratación de servicios en el exterior.-** Este artículo es de aplicación obligatoria para la importación de bienes o contratación de servicios en el exterior, realizada directamente por las entidades enumeradas en el artículo 1 de la LOSNCP, siempre que no hayan realizado un procedimiento de contratación pública





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

*aplicando los márgenes de preferencia nacional.*

*La tramitación de la solicitud de autorización de licencias de importación se hará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá mediante resolución motivada un listado de productos categorizados por CPCs, que no tienen producción nacional registrada en la contratación pública. Los productos que son parte de este listado se exceptuarán del proceso de verificación de producción nacional, siendo obligatorio realizar el trámite de solicitud de autorización de licencias de importación, conforme los requisitos determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública.*

*La correcta aplicación de este artículo será de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante y estará sujeto al control y verificación del Servicio Nacional de Contratación Pública, de conformidad con la normativa que se emita para tal efecto. De detectarse el mal uso de esta disposición, se podrá negar la autorización de la licencia en cualquier momento y se notificará a la Contraloría General del Estado.*

**Art. 5 Autorización.-** *Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación no se determina la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la importación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección en el exterior o de importación.*

**Resolución No. RE-SERCOP-2023-0134 de 01 de agosto de 2023, mediante el cual el Servicio Nacional de Contratación Pública expidió la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA-SNCP:**

**Art. 53.- Estudio de Mercado.-** *Art. 53.- (Sustituido por el Art. 1 num. 11 de la Res. RE-SERCOP2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Corresponde a la entidad contratante, el análisis efectuado para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá contener mínimo lo siguiente:*

- 1. Análisis del bien, y/o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia;*
- 2. Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años;*

*La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podrá realizar un análisis de la contratación a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus particularidades especiales, tales como ubicación geográfica y economía de escala, en observancia de los principios previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;*

- 3. De ser el caso, considerar la variación de precios locales o importados, según corresponda; de ser necesario, realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación (nacional y/o internacional); y,*





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

4. Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas; las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de contratación y recepción de proformas".

En los procedimientos de ínfima cuantía, el estudio deberá cumplir únicamente lo establecido en el número 1 del presente artículo.

Se exceptúa el cálculo del presupuesto referencial la elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de Catálogo Electrónico, para lo cual la entidad contratante solo deberá contar con la respectiva simulación de compra para respaldar el presupuesto referencial del proceso de contratación.

En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual el bien o servicio, denominado ítem, que conforma la contratación, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem, según corresponda.

El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo se refiere a las contrataciones en las que se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; es decir que, los varios bienes o servicios a contratarse puedan individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sí mismos.

Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía el detalle del código CPC, para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores.

### Capítulo IV

#### IMPORTACIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

**Artículo 67.- Publicación de verificación de producción nacional.-** Las entidades contratantes publicarán a través del portal COMPRASPÚBLICAS, únicamente sus requerimientos de bienes a importarse o servicios que se requiera contratar en el exterior; esta sección es de aplicación obligatoria para todas las entidades enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La publicación la realizarán antes de iniciar procedimientos competitivos de selección en el extranjero. No se registrarán por este artículo las contrataciones de bienes o servicios, cuya necesidad de compra se origine y se provea en otros países; dichos procesos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales de aplicación internacional.

**Artículo 68.- Contenido de la publicación.-** La publicación deberá contener las especificaciones técnicas del bien a importarse o los términos de referencia del servicio a contratarse en el exterior, de conformidad con las normas y/o reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

De igual manera deberá seleccionar el código CPC que identifique el bien o servicio que requieren las entidades contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de calificación que deberán cumplir las manifestaciones de interés que presenten los proveedores.

**Artículo 69.- Invitación a proveedores.-** Una vez publicado el procedimiento en el portal COMPRASPÚBLICAS, se realizará la invitación a los proveedores que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP en la correspondiente categoría CPC del bien o servicio requerido.

**Artículo 70.- Manifestaciones de interés.-** Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de fabricar o producir el bien o servicio requerido, sin perjuicio de haber sido invitado, enviará dentro del término de tres (3) días contados a partir de la publicación, su manifestación de interés a través del portal COMPRASPÚBLICAS, la que deberá ser analizada por la entidad contratante.

**Artículo 71.- Calificación.-** Dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la fecha límite de recepción de las manifestaciones de interés, la entidad contratante deberá realizar el análisis correspondiente, que incluirá la verificación y cumplimiento de los siguientes aspectos:

1. Que el bien o servicio sea fabricado o producido en el Ecuador, por el oferente que envía la manifestación de interés.
2. Que el bien o servicio cumpla con las especificaciones técnicas o términos de referencia solicitados; y
3. Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor en el plazo determinado por la entidad contratante, en caso de resultar adjudicado.

Si la entidad contratante verifica que existe producción nacional, deberá iniciar el procedimiento de contratación que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los resultados de la verificación se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS.

**Artículo 72.- Verificación por parte del SERCOP.-** Sin perjuicio del procedimiento anterior, el SERCOP, una vez efectuada la publicación a la que se refiere esta Sección, verificará en sus bases de datos o en otras con las que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso en el cual, notificará a la entidad requirente para que inicie los procedimientos de contratación correspondientes, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados, con el fin de verificar la existencia de producción nacional.

**Artículo 73.- Verificación de Producción Nacional Confidencial.-** El trámite de verificación de producción nacional de las contrataciones que tienen por objeto la importación de bienes o contratación de servicios en el extranjero relacionados con la seguridad interna y externa del país, efectuadas por las entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deberá ser llevado con absoluta confidencialidad y reserva, por lo tanto, no será publicado en el





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

portal COMPRASPÚBLICAS.

Para el efecto se observará el siguiente procedimiento:

1.- Elaborar los términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda, incluyendo el presupuesto referencial del proceso y el tiempo de ejecución del contrato.

2.- La entidad contratante y el contratista, en el ámbito de su competencia deberán:

- a) Contactar a los posibles productores ecuatorianos del bien o servicio requerido.
- b) Suscribir un acuerdo de confidencialidad elaborado por la entidad contratante, conforme sus necesidades; en caso de existir productores nacionales, para la entrega de los términos de referencia o especificaciones técnicas objeto de la compra.
- c) Los interesados tendrán el término tres (3) días para remitir sus manifestaciones de interés, esto en concordancia con los tiempos normados en los procesos de VPN comunes.
- d) Elaborar la respectiva acta de calificación de las manifestaciones recibidas y determinar si cumplen con los requisitos establecidos.

3.- En caso de que la entidad contratante determine que, las manifestaciones de interés recibidas no cumplen con lo solicitado o si no se recibiere ninguna manifestación, deberá solicitar la autorización de compra en el exterior al SERCOP, adjuntando el expediente respectivo.

El SERCOP verificará en las bases de datos disponibles en el país si existen o no productores nacionales; en caso existir, el SERCOP no autorizará la contratación del bien o servicio en el exterior, y la entidad contratante deberá realizar el procedimiento correspondiente de acuerdo a la normativa vigente.

Para el caso de que se valide que efectivamente no existen productores nacionales, el SERCOP autorizará la contratación en el exterior.

### Capítulo V PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

**Artículo 76.- Del principio de Vigencia Tecnológica.-** El principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles, así como la prestación de servicios en los que se contempla el uso de bienes específicos señalados en esta Sección, reúnan las condiciones de calidad necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su adquisición hasta un tiempo determinado y previsible de vida útil, conforme los lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y reponerse, según el caso, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos.

**Artículo 77.- Obligatoriedad de vigencia tecnológica.** - El principio de vigencia tecnológica en los procedimientos de contratación pública, es de uso obligatorio para las entidades contratantes a fin de garantizar la utilización de los mismos con tecnología de punta para la prestación de servicios públicos efectivos y eficientes.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

**Artículo 78.- Aplicación de la Vigencia Tecnológica en la Contratación Pública.** - Se determinará en los documentos preparatorios, precontractuales y el contrato, los términos y condiciones que el proveedor deberá cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las garantías técnicas y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento de los bienes para la prestación ininterrumpida del servicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica.

**Artículo 79.- Condiciones específicas para la adquisición de bienes en aplicación del principio de vigencia tecnológica.**- Si la entidad contratante va a adquirir uno o más de los bienes enumerados en la presente Sección y éstos no constan en el Catálogo Electrónico o el Catálogo Dinámico Inclusivo, en las condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 1515 de 15 de mayo de 2013 y sus reformas, y en la presente Sección, el pliego del procedimiento y el contrato deberán contener las siguientes condiciones específicas:

1. La oferta se presentará considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento posterior;
2. Se requerirán los manuales técnicos que prevean el uso, operación y mantenimiento, los que deberán encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con los bienes suministrados. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios digitales. El juego de manuales estará integrado por:
  - a) Manual de Uso y Operación: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo; y,
  - b) Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación, funcionamiento, entre otros.
3. La determinación de la vida útil del bien, que estará sujeta a los lineamientos establecidos por el ente rector de finanzas públicas;
4. La instrucción específica de que la garantía técnica exigida al oferente, sea extendida o abarque el período de vida útil en caso de adquisición o del plazo contractual en caso de arrendamiento conteniendo la obligación expresa de reposición del bien por defectos de fabricación;
5. La obligación del oferente respecto de la correcta instalación del bien y la comprobación de su óptimo funcionamiento al momento de realizarse la entrega-recepción;
6. La obligación de que se incluya en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo periódico y correctivo, ya sea durante la vida útil del bien en caso de adquisición o durante el plazo contractual en caso de arrendamiento;
7. La obligación de garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la provisión directa, de empresas distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados; y,
8. La obligación de brindar los servicios de mantenimiento a través de talleres autorizados; el costo del servicio de mantenimiento será individualizado en la oferta.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

**Artículo 84.- Presentación de la oferta.-** El oferente deberá presentar en su oferta el valor del bien y del servicio de mantenimiento, para lo cual deberá desglosar el costo del bien y del servicio de mantenimiento preventivo.

El oferente adjudicado, previo a la suscripción del contrato, deberá obligatoriamente desglosar los valores finales del bien y del servicio de mantenimiento, los mismos que de ninguna manera pueden ser superiores a los del mercado.

Dentro de la oferta se deberá presentar el plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de aplicación, el mismo que debe estar acorde a lo determinado por el fabricante, a fin que las entidades contratantes también puedan programar dichas actividades.

En caso que el oferente no presente el valor desglosado del mantenimiento preventivo, se entenderá que éste no fue ofertado, y en tal caso la entidad contratante podrá descalificar la oferta. Para la aplicación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, el proveedor deberá contar con una lista de los servicios técnicos autorizados, a fin de mantener la aplicación de la garantía técnica y el valor de recompra al final de la vida útil del bien.

**Artículo 85.- Procedimiento de pagos.-** Para la realización de los pagos correspondientes a la adquisición del bien y la prestación del servicio con vigencia tecnológica, las entidades contratantes deberán observar:

1. En el caso de los bienes, éstos deberán ser cancelados una vez que se ha recibido a satisfacción por parte de las entidades contratantes, se hayan rendido las garantías técnicas y suscrito el acta de entrega recepción correspondiente.
2. Respecto del mantenimiento preventivo, la factura deberá considerar el valor por concepto de mano de obra, y el valor por repuestos, solo en caso de haberlos proporcionado.
3. En el caso de la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, las entidades contratantes deberán cancelar los valores correspondientes, una vez que se ha recibido a satisfacción el servicio y contra la presentación de la factura.

**Artículo 86.- Determinación del período de vida útil y valor de recompra.-** Las entidades contratantes, en el pliego del procedimiento, deberán determinar el período de vida útil para aplicar los servicios de mantenimiento de los equipos a adquirir, para lo cual se deberá considerar la frecuencia de uso y las condiciones de funcionamiento y utilización de los equipos, así como los datos históricos que las entidades contratantes dispongan respecto a equipos similares.

Del mismo modo, el valor de la recompra al final del período de vida útil podrá determinarse en base a un informe técnico de los bienes comprometidos considerando las disposiciones emitidas por el ente rector de las finanzas públicas para el efecto.

Para que la determinación del valor de recompra pueda aplicarse en las condiciones establecidas en el inciso anterior, el bien deberá encontrarse dentro del período de vida útil; de lo contrario, el valor se establecerá considerando el valor comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares en el mercado y, en general, todos los elementos que ilustren adecuadamente su determinación en cada caso. Por ningún efecto el valor de la recompra podrá ser inferior a la del mercado, salvo el caso de obsolescencia debidamente establecida.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

**Artículo 87.- Requerimientos de transferencia de tecnología para bienes importados adquiridos en la contratación pública por CPC.-** Las entidades contratantes, de manera obligatoria deberán exigir transferencia tecnológica en la compra de bienes según el nivel de transferencia correspondiente y según cada CPC, al tenor de lo dispuesto en el Anexo respectivo.

### **Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público:**

**“Art. 3.- Funciones de seguridad ciudadana, protección interna y orden público.** - Las entidades reguladas en este Código, de conformidad a sus competencias, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, tienen funciones de prevención, detección, disuasión, investigación y control del delito, así como de otros eventos adversos y amenazas a las personas, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales y la convivencia social pacífica. En ese marco realizan operaciones coordinadas para el control del espacio público; prevención e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria y en general, respuesta ante desastres y emergencias.”

**“Art. 218.- Naturaleza.** - Las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos y municipales, son organismos con potestad pública en su respectivo ámbito de competencia, que desarrollan operaciones relacionadas con el control del espacio público; prevención, detección, disuasión e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria y respuesta ante desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la sociedad y del Estado”.

**“Art. 274.- Naturaleza.-** Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico. Asimismo, efectúan acciones de salvamento con el propósito de precautelar la seguridad de la ciudadanía en su respectiva circunscripción territorial. Contarán con patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa. Los recursos que les sean asignados por Ley se transferirán directamente a las cuentas de los Cuerpos de Bomberos.”

**“Art. 276.- Funciones.-** Los Cuerpos de Bomberos en las circunscripciones territoriales cantonales y metropolitanas tienen las siguientes funciones: 1. Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así como socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar acciones de salvamento; 2. Actuar, según los protocolos establecidos para el efecto, en forma coordinada con los diferentes órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; 3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales o emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente rector nacional; 4. Diseñar y ejecutar planes y programas de capacitación para prevenir y mitigar los efectos de desastres naturales y emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos o municipales y con el ente rector nacional de gestión de riesgos; 5. Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para la prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos; y, 6. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa vigente en el ámbito de sus competencias”.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### **RESOLUCIÓN No. R.I.-SERCOP-2023-0001, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023.**

El Servicio Nacional de Contratación Pública mediante Resolución No. R.I.-SERCOP-2023-0001, con fecha 10 de marzo de 2023, Resuelve: expedir la actualización del listado de productos por código CPC, exentos de la publicación del proceso de verificación de producción nacional y su autorización, encontrándose entre estos:

<b>Nro.</b>	<b>CPC</b>	<b>Descripción del Producto</b>
69	481600124	Equipo de respiración autónoma (autocontenido)

**Art. 1.-** Expídase la Actualización del Listado de Productos por código CPC, exentos de la publicación del proceso de Verificación de Producción Nacional y su Autorización, que consta como anexo a la presente Resolución.

### **Guía Operativa para la Organización y funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos**

La Secretaría de Gestión de Riesgos que actualmente se denomina Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ante la necesidad que presenta la profesión de bombero, que requiere un grado alto de dedicación personal y un verdadero deseo de ayudar a la gente y un gran nivel de pericia, surge la necesidad de implementar una normativa de cumplimiento nacional para brindar un servicio de calidad y a la vez promover la participación de la ciudadanía para formar parte de este grupo de personas con vocación para salvaguardar la vida humana y protección del medio ambiente en lucha contra el fuego, por lo que establece dicho documento en el que menciona la seguridad como una prioridad principal a la hora de diseñar un Plan de Actuación Normalizado (PAN), exigiéndose aparatos de respiración autónoma (CBB) para todo el personal y los equipos de protección personal de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

Por lo tanto, de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas regulatorias y al Plan Estratégico Institucional, por las necesidades internas del CBB y de la ciudadanía, se debe dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y especialmente centrados en uno de ellos que se alinea a la actual necesidad institucional, que menciona: **Mejorar la capacidad de respuesta operativa en la atención de emergencias.**

### **Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)**

**Artículo. 125.- Exenciones.** - Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las siguientes mercancías: [...] d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las sociedades cuyo capital pertenezca al menos en el 50% a alguna institución pública, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Las importaciones de las empresas de economía mixta estarán exentas en el porcentaje que corresponda a la participación del sector público”.

### **Reglamento al Título de la Facilitación aduanera para el Comercio del Libro V del COPCI- Código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones**

**Artículo. 9.- Consideraciones Generales.-** Estarán exentas del pago de tributos al comercio exterior todas aquellas importaciones que realice el Estado, las Instituciones y organismos





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

considerados como públicas de conformidad con la Constitución, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA). Para ello, deberán constar registradas con tal calidad en el Registro Único de Contribuyentes.” El objetivo de realizar importaciones directas al amparo del artículo 125 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), artículo 9 del Reglamento al Título de la Facilitación aduanera para el Comercio del Libro V del COPCI.

## II. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

### II.I Análisis del bien y/o servicio a ser contratado.

Se incluye en el documento las especificaciones técnicas elaboradas por la Unidad Requirente del Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa, de los bienes requeridos; documento que forma parte del expediente.

### II.II Los bienes y/o servicios tiene precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto.


SI  NO

No será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial en caso de seleccionar SI.

### II.III Adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años por el CBB y por otras instituciones:

**PALABRA CLAVE: AUTOCONTENIDO.**

**DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022**





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022

**Sistema Oficial de Contratación Pública**

Fecha 9 de Abril del 2024 17:42

**Búsqueda de Procesos de Contratación**

Para buscar Procesos debe ingresar el botón "Buscar Entidad" e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabra clave: LICITACIONES

Entidad Contratante: Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa

Tipo de Contratación: LICITACION

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Por Fecha de Publicación (\*) Desde: 2022-06-01 Hasta: 2022-11-01

Para una búsqueda más avanzada [haga clic aquí](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Proveedor/Contrato	Proceso/Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
--------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023

**Sistema Oficial de Contratación Pública**

Fecha 9 de Abril del 2024 17:46

**Búsqueda de Procesos de Contratación**

Para buscar Procesos debe ingresar el botón "Buscar Entidad" e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabra clave: LICITACIONES

Entidad Contratante: Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa

Tipo de Contratación: LICITACION

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Por Fecha de Publicación (\*) Desde: 2022-12-01 Hasta: 2023-05-01

Para una búsqueda más avanzada [haga clic aquí](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Proveedor/Contrato	Proceso/Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
--------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023



DICIEMBRE 2023 A ABRIL 2024





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

## PALABRA CLAVE: CAMARA TERMICA

DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' website. The search results for 'CAMARA TERMICA' are as follows:

Palabras clave	Resultado
CAMARA TERMICA	1

Entity: **Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa**

Type of Contract: **10000**

Contract Type: **10000**

Contract Status: **10000**

Contract Code: **10000**

Contract Value: **10000**

Contract Start Date: **10000**

Contract End Date: **10000**

Contract Description: **10000**

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' website. The search results for 'CAMARA TERMICA' are as follows:

Palabras clave	Resultado
CAMARA TERMICA	1

Entity: **Cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa**

Type of Contract: **10000**

Contract Type: **10000**

Contract Status: **10000**

Contract Code: **10000**

Contract Value: **10000**

Contract Start Date: **10000**

Contract End Date: **10000**

Contract Description: **10000**





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023



JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2023 ABRIL 2024



## PALABRA CLAVE: GASOMETRO

DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search results for 'BOMBEROS' are displayed in a table with the following details:

Nombre del Proceso	Estado del Proceso	Procesos Vinculados	Fecha de Publicación	Opciones
BOMBEROS	Estado del Proceso	Procesos Vinculados	Fecha de Publicación	Opciones

Additional information visible on the page includes the date 'Martes 9 de Julio del 2024 07:57', the 'COMPRA PÚBLICA' logo, and a 'Buscar' button. The page footer indicates 'Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública'.

DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023

This screenshot is identical to the one above, showing the search results for 'BOMBEROS' in the 'Sistema Oficial de Contratación Pública'. The table structure and page layout are consistent with the previous image, displaying the search results and navigation options.





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search filters are set as follows:

- Relación cliente:
- Entidad Contratante:
- Tipo de Contratación:
- Tipo de compra:
- Estado del Proyecto:
- Código del Proyecto:
- Por Fecha de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Below the filters, there is a 'Buscar' button and a 'Mostrar' button. The page also includes a 'Cerrar Sesión' button and a 'Página 1 de 1' indicator.

DICIEMBRE 2023 A ABRIL 2024

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search filters are set as follows:

- Relación cliente:
- Entidad Contratante:
- Tipo de Contratación:
- Tipo de compra:
- Estado del Proyecto:
- Código del Proyecto:
- Por Fecha de Publicación (\*): Desde:  Hasta:

Below the filters, there is a 'Buscar' button and a 'Mostrar' button. The page also includes a 'Cerrar Sesión' button and a 'Página 1 de 1' indicator.





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

Adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años por el CBB (OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION)

## PALABRA CLAVE: AUTOCONTENIDO

DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search criteria are: Palabras clave: 'AUTOCONTENIDO', Entidad Contratante: (empty), Tipo de Contratación: 'OTRO', Tipo de compra: 'OTRO', Estado del Proceso: (empty), Código del Proceso: (empty), and Fecha de Publicación: Desde: 2021-12-01, Hasta: 2022-05-31. The results table is empty. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública'.

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search criteria are: Palabras clave: 'AUTOCONTENIDO', Entidad Contratante: (empty), Tipo de Contratación: 'OTRO', Tipo de compra: 'OTRO', Estado del Proceso: (empty), Código del Proceso: (empty), and Fecha de Publicación: Desde: 2022-06-01, Hasta: 2022-11-30. The results table is empty. The footer indicates 'Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública'.






# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023



JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023






# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2023 A ABRIL 2024



## PALABRA CLAVE: CAMARA TERMICA

DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022



DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search filters are set to 'Baños de Agua Santa' for the contracting entity and 'COMPRAS PÚBLICAS' for the type of contract. The search results table is empty. The page includes a navigation menu at the bottom with options like 'Inicio', 'Inicio de Contratación', 'Ofertas de Proceso', 'Estado del Proceso', 'Procesos Cerrados', 'Procesos Referenciales (Cualificación)', 'Fecha de Publicación', and 'Opciones'.

DICIEMBRE 2023 A ABRIL 2024

This screenshot is identical to the one above, showing the same search filters and empty results table for the period of December 2023 to April 2024.





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

## PALABRA CLAVE: GASOMETRO

DICIEMBRE 2021 A MAYO 2022

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' website. The search filters are set as follows:

- Palabras clave: GASOMETRO
- Entidad Contratante: (empty)
- Tipo de Contratación: 0000
- Tipo de compra: (empty)
- Estado del Proceso: (empty)
- Código del Proceso: (empty)
- Año Fecha de Publicación (1): Desde: 2021-12-01, Hasta: 2022-05-31

Below the filters, there is a 'Buscar' button and a 'Mostrar Resultados' button. The page also includes a navigation menu at the bottom with options like 'Inicio', 'Entidad Contratante', 'Detalle del Proceso', 'Estado del Proceso', 'Procesos Cerrados', 'Procesos en Proceso', 'Fecha de Publicación', and 'Opciones'.

JUNIO 2022 A NOVIEMBRE 2022

This screenshot is identical to the one above, showing the same search filters and website interface for the period of June 2022 to November 2022.





# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2022 MAYO 2023

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface. The search filters are set as follows:

- Delimitar clases: SUSCRIPCIÓN
- Entidad Contratante: [Empty field]
- Tipos de Contratación: MODO
- Tipos de compra: [Empty field]
- Estado del Proceso: [Empty field]
- Clasificación del Proceso: [Empty field]
- Por Fecha de Publicación (F): Desde 2022-12-01 Hasta 2023-05-31

Buttons for 'Buscar' and 'Borrar' are visible. The page footer includes 'Copyright © 2002 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública'.

JUNIO 2023 A NOVIEMBRE 2023

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' interface with updated search filters:

- Delimitar clases: SUSCRIPCIÓN
- Entidad Contratante: [Empty field]
- Tipos de Contratación: MODO
- Tipos de compra: [Empty field]
- Estado del Proceso: [Empty field]
- Clasificación del Proceso: [Empty field]
- Por Fecha de Publicación (F): Desde 2023-06-01 Hasta 2023-11-30


Buttons for 'Buscar' and 'Borrar' are visible. The page footer includes 'Copyright © 2002 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública'.






# CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

DICIEMBRE 2023 A ABRIL 2024



De la búsqueda realizada a fin de dar cumplimiento al presente numeral, **Adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años por el CBB y por otras instituciones**, utilizando las palabras claves: **AUTOCONTENIDO, CAMARA TERMICA y GASOMETRO**, mediante el procedimiento de Régimen Especial, se puede determinar que no se han realizado procesos similares al que se requiere contratar.

**3.4 Variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales.**





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

No se procede a realizar el CALCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL publicado por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SNCP, debido a que no se cuenta con procesos similares al que se requiere contratar.

En consideración al tipo de procedimiento y requerimiento, se ha solicitado las proformas por la plataforma del SERCOP, detallando lo requerido por el CBB, según el siguiente detalle:

PROVEEDOR:	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	CORTEZ MUÑOZ ALVARO	MALO GONZALEZ CARLOS	Lcdo. Galo del Pozo
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.	ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC.
<b>RUC:</b>	1791065093001	0190478157001	

### Cuadro de Análisis

Í T E M	C A N T	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		PROVEEDOR 3	
			Razón social: PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA		Razón social: MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA		Razón social: ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC.	
			RUC: 1791065093001		RUC: 0190478157001			
			Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMA, MASCARAS PARA SCBA, CILINDROS PARA SCBA, CAMARA TERMICA Y GASOMETRO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CBB.								
1	8	<b>EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SIN CAMARA TERMICA APROBACIONES Y CERTIFICACIONES</b> •El equipo de Respiración Autónoma, deberá cumplir mínimo con la certificación NFPA 1981 última edición, normativa nacional, equivalente o superior. •El equipo de Respiración Autónoma, deberá cumplir mínimo con la certificación NFPA 1981 última edición, normativa nacional, equivalente o superior. •El equipo deberá mínimo estar listados con certificación UL	\$16.500,00	\$ 132.000,00	\$ 17.000,00	\$ 136.000,00	\$ 15.000,00	\$ 120.000,00





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<p>(Underwriters Laboratories), o FM (Factory Mutual), normativa nacional, equivalente o superior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo de respiración autónoma deberá estar certificado mínimo bajo la norma NIOSH, normativa nacional, equivalente o superior.</li> </ul> <p><b>MASCARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La máscara deberá contar con mínimo 2 amplificadores mecánicos de voz multidireccionales montados uno a cada lado de la máscara y conectados directamente a una copa nasal para mejorar la transmisión de la voz,</li> <li>•La máscara deberá permitir una visión panorámica de mínimo 180 grados con tecnología de sello doble con diseño flexible en forma de U para comodidad y seguridad.</li> <li>•La máscara deberá estar disponible en varios tamaños.</li> <li>•La máscara deberá tener compatibilidad con sistemas de comunicación electrónica.</li> <li>•El arnés de la máscara deberá ser de para-aramida</li> <li>•El visor deberá ser resistente a la abrasión, ralladuras y superficie anti empañante con resistencia a altas temperaturas.</li> <li>•La mascarará deberá contar en la parte delantera con un orificio de diámetro amplio que sirve como acople hembra del regulador de presión positiva el cual se ajustará con mínimo 25% de giro a la pieza facial.</li> <li>•Aرنés de cabeza de mínimo 4 puntos de fijación hecho en forma de araña.</li> </ul> <p><b>REDUCTOR DE PRESION MONTADO EN LA MASCARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El reductor de presión positiva montado en la máscara proveerá y mantendrá el aire que va a la pieza facial.</li> <li>•El reductor deberá proveer caudales de hasta 500 litros por minuto.</li> <li>•El reductor deberá tener conectada una manguera de baja presión con conexión giratoria.</li> <li>•El reductor se deberá conectar a la máscara mediante un acoplamiento de mínimo 25% de giro, en el cual además deberá incorporar un seguro que emita un sonido al conectar el</li> </ul>						
--	---	--	--	--	--	--	--





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<p>regulador correctamente a la máscara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La tapa del regulador estará fabricada con plástico de alto impacto resistente a las llamas.</li> <li>•Deberá incluir una válvula de purga en la entrada del reductor de presión montado en la máscara.</li> </ul> <p><b>REGULADOR DE PRESIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El regulador estará montado en la cintura sobre la espaldera y acoplado a la válvula del cilindro a través de un tramo corto de manguera de alta presión con refuerzo interno con un acoplamiento de mano para conexión y sellado dentro de la salida de la válvula del cilindro.</li> <li>•En regulador de presión incluirá una válvula de reducción de presión secundaria, conectada en paralelo con la válvula de reducción primaria, y una válvula de transferencia automática para control redundante.</li> <li>•La válvula de reducción de presión secundaria también funcionara para activar los dispositivos de alarma de baja presión en el regulador de respiración montado en la pieza facial.</li> </ul> <p><b>INDICADOR DE FIN DE SERVICIO (EOSTI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo de respiración autónoma deberá incluir dos indicadores de fin de servicio (EOSTI, por sus siglas en inglés). Una alarma táctil y un sistema de leds visuales.</li> <li>•El indicador primario deberá ser el dispositivo de alarma de baja presión integral que combinará una alarma sonora y sensorial. Esta alarma funcionara con aire del cilindro y no requiere de baterías.</li> <li>•El indicador primario estará ubicado en el regulador de presión positiva montado en la pieza facial.</li> <li>•Este dispositivo de alarma indicará baja presión del cilindro (33% +5%, -0%) o una falla en el regulador de primera etapa primario.</li> <li>•El sistema de leds visuales se alimentará con la fuente de alimentación única del equipo de respiración autónoma.</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Deberá estar montado en el campo de visión del usuario sobre el reductor de presión positiva montado en la pieza facial, mostrará la presión del cilindro en incrementos de 100%, 75%, 50% y 33%.</li> <li>•El sistema de leds incluirá una indicación de baja batería diferente y que se distinga de las indicaciones de presión del cilindro.</li> <li>•Conexión RIC-UAC, según lo indica la norma NFPA 1981-2018 o su equivalente con su última edición vigente.</li> </ul> <p><b>ALARMA DE HOMBRE CAÍDO (PASS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sistema PASS incluido deberá estar compuesto por mínimo 2 componentes: Consola, Sensor.</li> </ul> <p><b>CONSOLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La consola deberá contener un manómetro mecánico integral iluminado que deberá activarse automáticamente al abrirse la válvula del cilindro como mínimo.</li> <li>•La consola deberá ser fotosensible para justar el nivel de la iluminación del HUD a medida que cambien las condiciones del entorno.</li> <li>•La consola deberá contener botones pulsadores para la interfaz del usuario.</li> <li>•La consola deberá estar equipada con un LED externo que permita a otras personas determinar la presión del cilindro del usuario a través de los mismos códigos por color que la HUD estándar.</li> </ul> <p><b>SENSOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Deberá estar montado en la espaldera del SCBA, y ubicado entre el cilindro y la espaldera de manera de proteger el conjunto contra posibles daños.</li> <li>•El módulo de sensor deberá contener emisores de sonido dobles redundantes para la alarma sonora e indicadores visuales de compañero.</li> <li>•El módulo sensor deberá determinar la falta de movimiento del usuario para activar las alarmas.</li> </ul>						
--	---	--	--	--	--	--	--





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<p><b>ESPALDERA Y ARNÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo deberá contar con un bastidor dorsal estilo soporte lumbar con arnés de para-aramida para llevar el conjunto del cilindro, válvula y el conjunto del reductor de presión.</li> <li>•El bastidor deberá ser de una sola pieza con marco solido fabricado en aleación de aluminio aeroespacial o material superior (demostrable técnicamente) que se acople de forma ergonómica a la espalda del usuario.</li> <li>•Deberá incluir una correa de para-aramida que incluya un conjunto de pestillo de doble cierre para asegurar el cilindro.</li> <li>•Deberá contar con hebillas tipo paracaídas de liberación rápida en las hombreras y cadera.</li> <li>•El conjunto del arnés deberá incluir una almohadilla para la cintura y hombreras.</li> <li>•El arnés de hombro deberá incluir material reflectante para mejorar la visibilidad del usuario en condiciones de poca luz.</li> <li>•El arnés deberá incorporar un bucle de rescate de arrastre integrado que proporcione una fuerza de tracción horizontal de mínimo 454 kg o superior.</li> </ul> <p><b>CILINDRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El cilindro deberá ser ligero de tipo compuesto que conste de una carcasa interior de aleación de aluminio, con una envoltura total de fibra de carbono, fibra de vidrio y una cubierta de resina epoxi.</li> <li>•El cilindro deberá contar con un código de barras 2D ubicado debajo de la capa protectora de gel programado con la siguiente información, en un mínimo: número de serie, fecha de fabricación y fecha de la prueba hidrostática.</li> <li>•El cilindro será de una presión de mínimo 4500psi y proveerá de un tiempo nominal de 45 minutos mínimo de aire respirable según la frecuencia respiratoria 40 litros por minuto (lpm).</li> <li>•La conexión del cilindro deberá ser de tipo roscado para acoplarse al regulador principal.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El accesorio de llenado estará provisto de una cubierta anti</li> </ul>						
--	---	--	--	--	--	--	--





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<p>polvo, retenida en la válvula del cilindro, para proteger las roscas de daños y evitar que las superficies interiores se contaminen cuando no estén en uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El cilindro deberá contar mínimo con una etiqueta RFID o superior (demostrable técnicamente) que permita registrar de manera digital la información del cilindro.</li> <li>•El conjunto válvula y cilindro deberán estar equipados con un soporte para la fijación en espaldera del conjunto con bloqueo positivo.</li> <li>•La válvula del cilindro debe ser a prueba de falla al abrir. No será necesario ningún ajuste durante la vida útil de la válvula.</li> <li>•El volante de la válvula de apertura deberá ser con forma de diamante que permita un mejor agarre incluso con guantes.</li> <li>•La válvula de apertura deberá ser de acción simple, deberá contar con dispositivo de bloqueo de seguridad con mecanismo de trinquete de resorte, que evita que se cierre la válvula de la botella accidentalmente.</li> <li>•Deberá llevar un manómetro analógico instalado en la válvula, con lectura de presión en mínimo dos caras, escala marcada en PSI y marcas de color distinto al resto de información que indique cuando el cilindro está lleno.</li> <li>•El cilindro deberá poder ser personalizado con el logotipo de la institución.</li> </ul> <p><b>TRANSPORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo deberá contar con una maleta rígida y resistente de policarbonato para transportar el conjunto de arnés, cilindro y mascaró, diseñada específicamente para guardar y transportar el equipo.</li> </ul>					
	<p><b>MASCARAS PARA EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA SIN CAMARA TERMICA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La máscara deberá contar con mínimo 2 amplificadores mecánicos de voz multidireccionales montados uno a cada lado de la máscara y</li> </ul>					





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

2	4	<p>conectados directamente a una copa nasal para mejorar la transmisión de la voz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La máscara deberá permitir una visión panorámica de mínimo 180 grados con tecnología de sello doble con diseño flexible en forma de U para comodidad y seguridad.</li> <li>•La máscara deberá estar disponible en varios tamaños.</li> <li>•La máscara deberá tener compatibilidad con sistemas de comunicación electrónica.</li> <li>•El arnés de la máscara deberá ser de para-aramida</li> <li>•El visor deberá ser resistente a la abrasión, ralladuras y superficie anti empañante con resistencia a altas temperaturas.</li> <li>•La mascarará deberá contar en la parte delantera con un orificio de diámetro amplio que sirve como acople hembra del regulador de presión positiva el cual se ajustará con mínimo 25% de giro a la pieza facial.</li> <li>•Aرنés de cabeza de mínimo 4 puntos de fijación hecho en forma de araña.</li> </ul>	\$950,00	\$ 3.800,00	\$ 1.000,00	\$ 4.000,00	\$ 665,00	\$ 2.660,00
3	10	<p><b>CILINDRO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. 4500PSI DE 45MINUTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El cilindro deberá ser ligero de tipo compuesto que conste de una carcasa interior de aleación de aluminio, con una envoltura total de fibra de carbono, fibra de vidrio y una cubierta de resina epoxi.</li> <li>•El cilindro deberá contar con un código de barras 2D ubicado debajo de la capa protectora de gel programado con la siguiente información, en un mínimo: número de serie, fecha de fabricación y fecha de la prueba hidrostática.</li> <li>•El cilindro será de una presión de mínimo 4500psi y proveerá de un tiempo nominal de 45 minutos mínimo de aire respirable según la frecuencia respiratoria 40 litros por minuto (lpm).</li> <li>•La conexión del cilindro deberá ser de tipo roscado para acoplarse al regulador principal.</li> <li>•El accesorio de llenado estará provisto de una cubierta anti polvo, retenida en la válvula del cilindro, para proteger las roscas de daños y evitar que las superficies interiores se contaminen cuando no estén en uso.</li> <li>•El cilindro deberá contar mínimo con una etiqueta RFID o superior (demostrable técnicamente) que permita registrar de manera digital la información del cilindro.</li> <li>•El conjunto válvula y cilindro deberán estar equipados con un soporte para la fijación en espaldera del conjunto con bloqueo positivo.</li> <li>•La válvula del cilindro debe ser a prueba de falla al abrir. No será necesario ningún ajuste durante la vida útil de la válvula.</li> </ul>	\$4.200,00	\$ 42.000,00	\$ 4.500,00	\$ 45.000,00	\$ 2.300,00	\$ 23.000,00





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•El volante de la válvula de apertura deberá ser con forma de diamante que permita un mejor agarre incluso con guantes.</li> <li>•La válvula de apertura deberá ser de acción simple, deberá contar con dispositivo de bloqueo de seguridad con mecanismo de trinquete de resorte, que evita que se cierre la válvula de la botella accidentalmente.</li> <li>•Deberá llevar un manómetro analógico instalado en la válvula, con lectura de presión en mínimo dos caras, escala marcada en PSI y marcas de color distinto al resto de información que indique cuando el cilindro está lleno.</li> <li>•El cilindro deberá poder ser personalizado con el logotipo de la institución.</li> </ul>						
4	1	<p><b>Cámara térmica NORMATIVAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Deberá cumplir mínimo la normativa NFPA 1801: 2021, normativa nacional, equivalente o superior</li> </ul> <p><b>GRADO DE PROTECCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe tener un mínimo de IP67</li> </ul> <p><b>PESO DEL EQUIPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe tener un peso máximo de 1.2kg</li> </ul> <p><b>RESISTENCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe resistir mínimo 2m de caída.</li> </ul> <p><b>TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Deberá trabajar en temperaturas mínimo entre de -20°C a +650°C</li> </ul> <p><b>MATERIAL ESTRUCTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mínimo Goma de silicio Aluminio, fundido Aleación de magnesio ignífuga, o superior.</li> </ul> <p><b>FUNCIONES MINIMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tiempo de arranque máximo 18s</li> <li>•Diseño: mínimo 3 botones</li> <li>•Modos de coloración: mínimo 5</li> <li>•Grabación de vídeo</li> <li>•Captura de imágenes</li> <li>•Zoom: mínimo 2X</li> </ul> <p><b>BATERÍAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tipo: mínimo Ion-Litio</li> <li>•Autonomía: mínimo 4h</li> <li>•Capacidad mínima 4.4h a 3.6v</li> <li>•Peso máximo 137g (cada una)</li> <li>•Tiempo de carga: máximo 2,5h</li> <li>•Indicador led de carga</li> </ul> <p><b>LENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Distancia focal mínimo 9mm</li> <li>•Numero F mínimo 1,25</li> <li>•Campo de visión (FOV) mínimo 51° x 38°</li> </ul>	\$34.000,00	\$ 34.000,00	\$ 35.500,00	\$ 35.500,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

5	1	<p><b>Gasómetro Certificaciones y Aprobaciones.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe cumplir mínimo UL clase I, Div1 Grupos A, B, C, D Clase I, Zona 0 Grupo IIC, normativa nacional, equivalente o superior.</li> <li>•Debe cumplir mínimo ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga, normativa nacional, equivalente o superior.</li> <li>•Mínimo CE, normativa nacional, equivalentes o superior.</li> </ul> <p><b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo debe resistir temperaturas de -20 a +50 °C mínimo.</li> </ul> <p><b>SENSORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mínimo deberá contar con los siguientes sensores:</li> <li>•OXIGENO (O2): 0-25% vol. Resolución 0,1% vol.</li> <li>•GASES COMBUSTIBLES (LEL) 0-100% LEL Resolución 1% LEL</li> <li>•SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) 0-100 ppm Resolución 1 ppm/0,1 ppm</li> <li>•MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 0-2.000 ppm Resolución 1 ppm</li> <li>•COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) Resolución 0-1.000 ppm 1 ppm</li> </ul> <p><b>ALARMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mínimo Visuales, vibratorias, sonoras (95 dB); nivel bajo, nivel alto, TWA, STEL, OL (sobre el límite)</li> <li>DURACIÓN NORMAL DE LA BATERÍA.</li> <li>•El equipo deberá tener una autonomía de mínimo 18 horas continuas.</li> </ul> <p><b>CONECTIVIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo deberá contar mínimo con conexión Bluetooth para descarga de información.</li> </ul> <p><b>BOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El equipo deberá contar con una bomba incluida en el mismo.</li> </ul> <p><b>DIAGRAMA DE LA BOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sonda de mínimo 50 pies – 15mts.</li> </ul> <p><b>PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe CUMPLIR mínimo un IP68</li> </ul> <p><b>PESO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Debe tener un peso máximo de 14.5 oz.</li> </ul>	\$7.100,00	\$ 7.100,00	\$ 7.850,00	\$ 7.850,00	\$5.452,21	\$5.452,21
---	---	---	------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

	<p><b>REGISTRO DE DATOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El detector deberá ser capaz de registrar mínimo cada 15 segundos durante 45 días en turnos de 8 horas.</li> </ul> <p><b>COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Mínimo deberá ser capaz de realizar automáticamente una prueba interna de diagnóstico cada 24 horas (sensores, batería y circuitos)</li> </ul> <p><b>OPCIONES DEL USUARIO</b></p> <p>Mínimo deberá permitir realizar las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ajustar el periodo STEL (5-15 minutos en intervalos de 1 minuto)</li> <li>•Ajustar niveles de gas span de calibración</li> <li>•Ajustar intervalo de calibración</li> <li>•Ajustar intervalo de bump test</li> <li>•Seleccionar la medida de gases combustibles: de 0 a 100% LEL (límite explosivo inferior) o gas metano de entre 0 y 5,0% v/v</li> <li>•Ajustar factores de corrección LEL y PID</li> <li>•Ajustar fecha de la siguiente calibración</li> <li>•Activar/desactivar sensor individual.</li> <li>•Alarmas retenidas</li> <li>•Activar modo silencioso</li> <li>•Seleccionar idiomas mínimo español e inglés</li> </ul>						
		<b>Subtotal</b>	\$ 218.900,00	<b>Subtotal</b>	\$ 228.350,00	<b>Subtotal</b>	\$176.112,21
		<b>IVA 0%</b>		<b>IVA 0%</b>		<b>IVA 0%</b>	
		<b>IVA 15%</b>	\$ 32.835,00	<b>IVA 15%</b>	\$ 34.252,50	<b>IVA 15%</b>	
		<b>Total</b>	\$ 251.735,00	<b>Total</b>	\$ 262.602,50	<b>Total</b>	\$176.112,21

### OBSERVACIONES:

De conformidad con el análisis de las proformas enviadas por los oferentes antes mencionados, existieron dos (2) proveedores que presentan sus ofertas técnicas-económicas mediante la herramienta implementada por el Sistema Nacional de Compras Públicas “Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas”, con código NC-1865020190001-2024-00018, y, una (01) enviada por un proveedor internacional, quien envía su oferta, mediante el correo institucional [compraspublicas@bomberosbaniosdeaguasanta.gob.ec](mailto:compraspublicas@bomberosbaniosdeaguasanta.gob.ec), a cargo de la Ing. Paulina Ruiz, Analista Administrativa Encargada de Contratación y Compras Públicas del CBB.

Cabe recalcar que de los tres (3) proveedores que enviaron sus ofertas, la oferta presentada por el PROVEEDOR 2, ha sido descalificada por las siguientes razones:

### PROVEEDOR # 2

**RAZON SOCIAL:** MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

**REPRESENTANTE LEGAL:** MALO GONZALEZ CARLOS JOAQUIN  
**RUC:** 0190478157001

**NOVEDADES:** Debido a que el oferente no presenta todos los documentos requeridos en el Informe de Necesidad y Especificaciones Técnicas, establecidos por la entidad contratante, convalidación que fue solicitada mediante correo electrónico:

**1.1.** Mediante Carta dirigida a la Máxima Autoridad del CBB, Indicar la documentación solicitada en el numeral VII., del Informe de Necesidad publicado, en el cual consta:

- Documento de identificación tributaria del oferente.
- Fichas técnicas de cada bien ofertado, en los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
- Certificado de ser proveedor autorizado de la marca ofertante de los ítems 1,2 y 3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
- Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA).
- Certificado de tener taller autorizado para mantenimientos preventivo/correctivo en el país de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
- Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados.
- Documento que acredite la representación de la persona que suscriba la oferta en nombre del oferente (nombramiento del representante legal de la empresa o consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).
- Certificaciones que acrediten que el personal técnico cuenta con la capacitación para realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de los bienes solicitados.
- Carta de compromiso que el oferente se compromete en dar servicio preventivo una vez por año (dentro de los 02 años), de todos los ítems ofertados.

**1.2.** En relación al Plazo de ejecución, según el numeral VIII. Solicito se rectifique o ratifique si el TIEMPO DE EJECUCION O DE ENTREGA DE LOS BIENES es de 200 DÍAS HÁBILES.

**1.3.** Documento donde el proveedor se comprometa a cumplir con la personalización de los cilindros ofertados con el logo institucional de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas publicadas.

**Siendo descalificado por las siguientes razones:**

- No presenta ningún documento de los solicitados en convalidación.

Por lo tanto, los dos oferentes, que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante son 1 y 2, pasando a la siguiente fase:





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### PROVEEDOR # 1

**RAZON SOCIAL:** PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CORTEZ MUÑOZ ALVARO SANTIAGO  
**RUC:** 1791065093001

**NOVEDADES:** Se solicitó mediante correo electrónico del responsable del área requirente, convalidación de la siguiente documentación:

- 1.1. Indicando la documentación solicitada en el numeral VII., del Informe de Necesidad publicado, en el cual consta:
  - Documento de identificación tributaria del oferente.
  - Fichas técnicas de cada bien ofertado, en los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitada.
  - Certificado de ser proveedor autorizado de la marca ofertante de los ítems 1,2 y 3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
  - Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA).
  - Certificado de tener taller autorizado para mantenimientos preventivo/correctivo en el país de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
  - Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados.
  - Documento que acredite la representación de la persona que suscriba la oferta en nombre del oferente (nombramiento del representante legal de la empresa o consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).
  - Certificaciones que acrediten que el personal técnico cuenta con la capacitación para realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de los bienes solicitados.
  - Carta de compromiso que el oferente se compromete en dar servicio preventivo una vez por año (dentro de los 02 años), de todos los ítems ofertados.
- 1.2. En relación al Plazo de ejecución, según el numeral VIII. Solicito de rectifique o ratifique si el TIEMPO DE EJECUCION O DE ENTREGA DE LOS BIENES es de 200 DÍAS HÁBILES.
- 1.3. Documento donde el proveedor se comprometa a cumplir con la personalización de los cilindros ofertados con el logo institucional de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas publicadas.

Oferente que envió la documentación solicitada mediante el mismo correo electrónico designado, cumpliendo de esta manera con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### PROVEEDOR # 3

**RAZON SOCIAL:** ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC.,

**NOMBRE COMERCIAL:** ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC., LTDA.

**REPRESENTANTE LEGAL:** Lic. Galo del Pozo

**RUC:**

**NOVEDADES:** Se solicitó mediante correo electrónico del responsable del área requirente, convalidación de la siguiente documentación:

**1.1.** Indicando la documentación solicitada en el numeral VII., del Informe de Necesidad publicado, en el cual consta:

- Documento de identificación tributaria del oferente.
- Fichas técnicas de cada bien ofertado, en los cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
- Certificado de ser proveedor autorizado de la marca ofertante de los ítems 1,2 y 3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
- Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA).
- Certificado de tener taller autorizado para mantenimientos preventivo/correctivo en el país de los ítems 1,2,3 (equipo SCBA, máscara y cilindro de equipo SCBA) emitido por el fabricante de la marca ofertada.
- Certificación que cuenta con repuestos y accesorios originales de cada uno de los ítems solicitados.
- Documento que acredite la representación de la persona que suscriba la oferta en nombre del oferente (nombramiento del representante legal de la empresa o consorcio o poder otorgado a su apoderado voluntario).
- Certificaciones que acrediten que el personal técnico cuenta con la capacitación para realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de los bienes solicitados.
- Carta de compromiso que el oferente se compromete en dar servicio preventivo una vez por año (dentro de los 02 años), de todos los ítems ofertados.

**1.2.** En relación al Plazo de ejecución, según el numeral VIII. Solicito de rectifique o ratifique si el TIEMPO DE EJECUCION O DE ENTREGA DE LOS BIENES es de 200 DÍAS HÁBILES.

**1.3.** Documento donde el proveedor se comprometa a cumplir con la personalización de los cilindros ofertados con el logo institucional de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas publicadas.

Oferente que envió la documentación solicitada mediante el mismo correo electrónico designado, cumpliendo de esta manera con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante.





## CUERPO DE BOMBEROS DE BAÑOS DE AGUA SANTA

### III. CONCLUSIÓN

De conformidad con el análisis de las proformas enviadas por los oferentes antes mencionados, determinando que la proforma presentada por el PROVEEDOR #3 (proveedor internacional), cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la institución y oferta el valor más conveniente para la institución, el cual asciende a USD \$176.112,21 sin IVA, y, por la complejidad de la adquisición que no se encuentra dentro del país, se considera como presupuesto referencial para el presente procedimiento de adquisición/contratación.

### IV. RECOMENDACIÓN

Considerando lo expuesto y en cumplimiento con lo determinado en la normativa legal vigente publicada por el Servicio de Contratación Pública-SERCOP, se recomienda establecer como presupuesto referencial para la adquisición del procedimiento denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMA, MASCARAS PARA SCBA, CILINDROS PARA SCBA, CAMARA TERMICA Y GASOMETRO, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL CBB", por el VALOR de USD \$176.112,21 (sin IVA), beneficiando económicamente a la institución.

Y se sugiere que se realice el procedimiento de importación desde el exterior por convenir a los intereses institucionales.

### FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

<b>Elaborado por:</b>	
Bro. Albán William <b>Bombero 1</b> <b>Unidad Requirente</b>	
<b>Revisado por:</b>	
Sbte. (B) Andrade Neptalí <b>Bombero 3</b> <b>Jefe de la Guardia N°1</b>	
<b>Aprobado por:</b>	
Cptn. (B) Barriga Ángel <b>Subjefe de Bomberos</b>	
<b>Autorizado por:</b>	
Cptn. (B) Carrillo Darwin <b>Jefe de Bomberos</b>	

